

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
I piętro budynku D								
1	KORYTARZ/ŁĄCZNIK	47,70	PCV cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
2	KORYTARZ/POCZEKALNIA	55,66	PCV cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Panele ściennie PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
3	KLATKA SCHODOWA GŁÓWNA	59,14	Istniejąca do oczyszczenia i konserwacji	Panele ściennie do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	barierki ze stali nierdzewnej i szkła
4	POCZEKALNIA	100,53	PCV cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Panele ściennie PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
5	PORADNIA CHEMIOTERAPII	13,26	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
6	GABINET PODAWANIA CYTOSTATYKÓW	27,67	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
7	PORADNIA CHEMIOTERAPII	13,45	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
8	PORADNIA KARDIOLOGII	15,15	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
9	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI KARDIOLOGII	12,55	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
10	WC PACJENTÓW	2,93	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
11	WC PACJENTÓW	4,63	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
12	POM. TECHNICZNE	2,72	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
13	WC DZIECI	2,60	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
14	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH I DZIECI	5,38	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
15	POCZEKALNIA	84,45	PCV cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Panele ściennie PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
16	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI KARDIOLOGII DLA DZIECI	12,11	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
17	PORADNIA KARDIOLOGII DLA DZIECI	15,11	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
18	POKÓJ MATKI KARMIĄCEJ	12,77	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punktach wodnych i blacie roboczym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
19	KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA	19,04	Istniejące lastryko do oczyszczenia i konserwacji	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	barierki ze stali nierdzewnej
20	GABINET NEUROLOGII DLA DZIECI	13,94	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
21	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI NEONATOLOGII	12,97	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
22	PORADNIA NEONATOLOGII	13,10	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
23	PORADNIA ALERGOLOGII DLA DZIECI	13,37	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
24	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI ALERGOLOGII	14,99	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
25	PORADNIA ALERGOLOGII	11,94	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
26	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI ALERGOLOGII	13,86	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
27	BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA	13,39	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
28	KOORDYNATOR PROCESU LECZENIA	13,35	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
29	REJESTRACJA	13,52	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	farba lateksowa klasa IV,	
30	ARCHIWUM	41,62	Gres z cokołem na 10 cm	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
31	REJESTRACJA	14,69	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	farba lateksowa klasa IV,	
32	BIURO KIEROWNIKA	12,55	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
33	POCZEKALNIA	251,87	PCV cokołem na 10 cm, ścieralność klasa V.	Panele ścienne PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
34	PORADNIA REZERWOWA	14,06	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
35	PORADNIA NEFROLOGII	13,64	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
36	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI NEFROLOGII	13,60	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
37	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	5,23	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
38	WC PACJENTÓW	4,87	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
39	MAGAZYN	3,08	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
40	POM. PORZĄDKOWE	2,91	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
41	WC PERSONELU	2,32	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
42	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI DERMATOLOGII	13,13	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
43	PORADNIA DERMATOLOGII	13,92	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
44	PORADNIA LECZENIA ZEZA	13,19	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
45	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	26,80	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
46	PORADNIA OKULISTYCZNA	13,69	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
47	WC PACJENTÓW	6,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
48	WC NIEPEŁNOSPRAWNYCH	4,34	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
49	WC PERSONELU	3,12	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
50	POM. TECHNICZNE	3,16	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
51	PORADNIA GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZA	14,01	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
52	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI GINEKOLOGII	20,69	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
53	WC PACJENTÓW	6,09	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
54	PORADNIA ENDOKRYNOLOGII	13,06	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
55	PORADNIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH	12,97	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
56	KŁATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA	19,11	Istniejące lastryko do oczyszczenia i konserwacji	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	barierki ze stali nierdzewnej
57	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI MEDYCyny PRACY	12,97	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
58	PORADNIA MEDYCyny PRACY	13,12	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
59	PORADNIA DIABETOLOGII	13,00	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	



SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
60	GABINET EDUKACJI DIABETOLOGICZNEJ	13,65	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
61	PORADNIA NEUROLOGII	12,91	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
62	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI NEUROLOGII	13,26	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
63	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI NEUROCHIRURGII	13,40	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
64	PORADNIA NEUROCHIRURGII	13,63	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
65	PORADNIA LARYNGOLOGII	12,97	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
66	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI LARYNGOLOGII	13,82	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
67	WC PACJENTÓW	5,65	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
68	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY PORADNI UROLOGII	21,51	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
69	PORADNIA UROLOGII	14,17	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
70	POKÓJ SOCJALNY	14,84	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punktach wodnych i blacie roboczym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	

budynek B								
2	Winda	8,00	Gres z cokołem na 10 cm	-	farba akrylowa	-	farba akrylowa	przed wejściem do windy systemowa ochrona ścian i narożników na każdej kondygnacji
3	maszynownia	15,00	Gres z cokołem na 10 cm	-	farba akrylowa	-	farba akrylowa	
RAZEM		23,00						

niski parter budynku C i H								
1	KORYTARZ/POCZEKALNIA	125,78	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Panele ścienne PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
2	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY-GIPSOWNIA PORADNI URAZ.-ORTOP.	14,34	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
3	PORADNIA URAZOWO-ORTOPEDYCZNA	13,74	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
4	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY-CZYSTY PORADNI URAZ.-ORTOP.	14,41	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wynylowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
5	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY BRUDNY PORADNI CHIRURGII	14,01	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
6	PORADNIA CHIRURGII	14,27	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
7	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY CZYSTY PORADNI CHIRURGII	14,22	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
8	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY BRUDNY PORADNI CHIRURGII DLA DZIECI	13,85	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
9	PORADNIA CHIRURGII DLA DZIECI	14,21	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
10	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY CZYSTY PORADNI CHIRURGII DLA DZIECI	14,36	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
11	WC PACJENTÓW	4,58	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
12	WC PERSONELU	4,82	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
13	POM. PORZĄDKOWE	4,89	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
14	WC PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,58	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
15	WC PACJENTÓW DZIECI	5,55	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytyw i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
16	POCZEKALNIA	94,19	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Panele ścienne PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	
17	KORYTARZ	7,11	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
18	POKÓJ WYPOCZYNKOWY PERSONELU	6,37	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
19	POKÓJ WYPOCZYNKOWY PERSONELU	6,98	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	-	farba lateksowa klasa IV,	
20	WC PERSONELU	3,38	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 210 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
21	POKÓJ SOCJALNY	7,08	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punktach wodnych i blacie roboczym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
22	MAGAZYN	5,04	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
23	KABINA	3,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
24	DEPOZYT UBRAŃ	10,43	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	

SPIS WYKOŃCZEŃ POMIESZCZEŃ

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. jedn. [m²]	Rodzaj posadzki	Wykończenie ścian - wykładzina	Malowanie ścian - farba	Rodzaj sufitu	Malowanie - sufit	Uwagi
25	KORYTARZ	6,06	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Panele ściennie PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
26	ŁAZIENKA PACJENTA	10,30	PCV antypoślizgowa klasy B na bosą nogę z wyoblonym cokołem na 10 cm,	Okładzina ścienna PCV do sufitu	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
27	GABINET BADAŃ / IZOLACJA PACJENTA	11,98	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	w części pomieszczenia sufit powieszony G-K jako zabudowa instalacji	farba lateksowa klasa IV,	
28	KORYTARZ / POCZEKALNIA	99,84	Gres z cokołem na 10 cm, antypoślizgowe minimum R10, ścieralność klasa V.	Panele ściennie PCV do wysokości 160 cm jako ochrona ścian przed obiciem	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	powyżej sufitu podwieszonego farba akrylowa kolor szary	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
29	WC PACJENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6,08	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	system podchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej
30	INFORMACJA/REJESTRACJA/STATYSTYKA	14,50	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit akustyczny, panele systemowe 60x120 konstrukcja sufitu częściowo kryta	farba lateksowa klasa IV,	
31	MAGAZYN	3,29	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	-	farba lateksowa klasa II,	sufit podwieszony G-K	farba lateksowa klasa IV,	
32	GABINET BADAŃ	14,67	PCV z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Przy punkcie wodnym okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
33	GABINET DIAGNOSTYCZNO-ZABIEGOWY	14,29	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	
34	GABINET OPATRUNKOWY	19,94	PCV elektrostatyczne z wyoblonym cokołem na 10 cm.	Wyniowa okleina ościenna z warstwą ochronną lub okładzina ścienna PCV do wysokości 160 cm	farba lateksowa klasa II,		farba lateksowa klasa IV,	