


Uwagi:

1. Instalacje komputerową wykonać wg niniejszego schematu oraz planu instalacji na komponentach kategorii min. 5e.
2. Elementy łącz stałych wykonać stosując komponenty sieci jednego producenta.
3. Urządzenia aktywne do szafy RACK dostarcza Inwestor.
4. Przewody instalacji komputerowych należy prowadzić w rurach RLHFØ18 oraz na korytach kablowych instalacji teletechnicznych.



| | | | | |
|--|--|----------------------------------|--------|--------------------|
| PROJEKTOWANIE - NADZÓR - DORADZTWO S.C. SŁAWOMIR FOSSA, MONIKA FOSSA UL. PODWALE 11, 59-500 ZŁOTORYJA TEL. 601799368, 605900218 www.grupapnd.pl - biuro@grupapnd.pl FOSSA | | | | |
| inwestor | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy 59-220 Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 | | | |
| obiekt | Przebudowa i adaptacja części pomieszczeń w budynku 2B po pralni na archiwum zakładowe w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy | | | |
| adres | Legnica ul. J. Iwaszkiewicza 5 dz. nr 1265/17, obręb Piekary Osiedle | | | |
| rysunek | SCHEMAT BLOKOWY INSTALACJI LOGICZNEJ | | | |
| stadium | P.W. INST. ELEKTRYCZNE | nr upr. | podpis | data 19.02.2016 |
| projektant | mgr inż. Remigiusz Przystaj | spec. instalacyjna 115/DOŚ/08 | | skala - |
| opracował | --- | | | rys. Ew11 |
| opracował | --- | | | |