


**BUDYNEK 1H**  
**POM. TECHN.-MAGAZYNOWE**



SCYANY ISTNIEJĄCE

— SCYANY PROJEKTOWANE

— SCYANY DO WYBURZENIA

— GRANICA STREFY POŻAROWEJ

25 — HYDRANT HP 25 Z WĘZEM PÓLSZYTYNYM L=30,0m

14 — DRZWI WYPOSAŻONE W ELEKTROZAKŁEK

23 — DRZWI SPRZEDAWIAROWE I SKOSZYSTORYSOWANE  
W I ETAPIE ROBÓT PROJEKTYWNYCH

PH — PION HYDRANTOWY

ZESTAWIENIE DRZWI					
LP	Symbol drzwi	Szerokość [cm]	Wysokość [cm]	Liczba sztuk	Odporność ogniowa
1	Np1	200	200	1	E130+S
2	Np2	160	200	4	E130+S
3	Np3	160	200	1	E130+S
4	Np4	100/60	200	1	E130
5	Np5	100/95	200	1	E130
6	Np6	250	200	1	E130
7	Np7	120/210	200	1	E130
8	Np7.1	120/110	200	1	E130
9	Np8	115	200	1	E130+S
10	Np9	110	200	1	E130+S
11	Np10	120	200	4	E130
12	Np11	100	200	1	E130
13	Np12	120	200	1	E130
14	Np13	110	200	1	E130
15	Np14	160	200	1	E130+S
16	Np15	160	200	1	E130
17	Np16	160/125	200	1	E130
18	Np17	200	200	1	E130+S
19	Np18	200	200	1	E130+S
20	Np19	90	200	2	E130
21	Np20	90	200	2	E130
22	Np21	160	200	1	E130+S
23	Np22	100	200	1	E130+S
24	Np23	210	210	1	
25	Np24	210	210	1	EWAK

ZESTAWIENIE OKIEN					
LP	Symbol	Szerokość	Wysokość	Liczba	Uwagi
	okna	[cm]	[cm]	szuk	
1	Np-1	180	180	1	E130
2	Np-2	240	60	2	E130
3	Np-3	120	60	1	E130
4	Np-4	120	120	10	
5	Np-5	120	180	1	E130

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY  
BUDYNEK 1J i 1H  
RZUT NISKIEGO PARTERU 1 : 100

[illegible]