

1	wózek na odpady ze stali nierdzewnej
2	wózek porządkowy wyposażony w zestaw wiader o różnej pojemnosci oraz mopa (wiadro czerwone 17l, wiadro niebieskie 17l, wyciskarka doczołowa, wiaderka 2x5l, uchwyt na worek 1x120l
3	stół operacyjny z blatem pięciosegmentowym wg specyfikacji
4	Stacjonarny zestaw anestezjologiczny 2 wg specyfikacji
5	Kolumna chirurgiczna
6	Lampa operacyjna podwójna 130+160 klux. Głowice z regulacją średnicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000 K. Zawiesie sufitowe - wg specyfikacji
7	wózek do worków foliowych 120l - pojedynczy, z pokrywą. Wózek z uchwytem do worków foliowych 120l. Wózek wyposażony w pokrywę malowaną prozkową, RAL - do wyboru przez Zamawiającego. Pokrywa podnoszona nożnie, opierająca się na gumie silionowej, która jednocześnie zabezpiecza worek przed przesuwaniem. Możliwość wyboru pokrywy, która po otwarciu zatrzymuje się w pozycji 90°. Podstawa z kółkami ø50mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie budzi podłoża. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wózek wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek OH18N9.
8	Taboret do badania pacjentów. Taboret bez oparcia, wyposażoy w siedzisko tapicerowane. Siedzisko okrągłe o średnicy 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - kremowy. Wysokośś siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej). Podstawa pięcioramienna z kółkami średnicy 50mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z gatunku, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obiążanie 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
9	Taboret do badania pacjentów. Taboret z oparciem i siedziskiem tapicerowanym. Siedzisko okrągłe o średnicy 350mm. Siedzisko odporne na działanie środków dezynfekcyjnych stosowanych powszechnie na salach operacyjnych. Kolor tapicerki - kremowy. Wysokość siedziska podnoszona hydraulicznie (za pomocą dźwigni nożnej) Podstawa pięcioramienna z kółkami o średnicy 50mm (w tym dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Taboret z obręczą pod nogi. Dopuszczalne obciążenie 135kg. Konstrukcja wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
10	stolik opatrunkowy ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Stolik z jednym blatem prostym montowaym na stałe. Stolik wyposażony w uchwyt znajdujący się przy krótszym boku. Wyrób na kółkach Ø100mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego, które chronią wyrób przed uszkodzeniem. Wymiar blatu: 1500x650mm; 131,5x88cm.
11	Wózek ratowniczy z czterema szufladami wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 z wyposażeniem. Szuflady umieszczone w jednym pionowym rzędzie (jedna szuflada pod drugą). Wysokość użytkowa szuflad wynosi 110mm. Szuflady na prowadnicach samodociągowych. Wózek wyposażony jest w nadstawkę z 11 pojemnikami z tworzywa sztucznego (w jednym rzędzie 6 pojemników, w drugim rzędzie 5 pojemników), stojak do infuzji ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9 na odpadki o pojemności 7l - umieszczone z prawej strony wózka. Z lewej strony wózka umieszczony uchwyt z dwoma pojemnikami na cewniki. Wyrób na kółkach Ø100mm (dwa z blokadą). Oponki wykonane z tworzywa, które nie brudzi podłoża. Przy kołach odbojniki z tworzywa sztucznego. Wózek wyposażony w rączkę do prowadzenia umieszczoną z frontu wózka. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary blatu: 650x600mm; 72x71,5x98,5cm.
12	panel sterujący (stacja pielęgniarska)
13	Stojak z misami. Stojak wyposażony w dwie miski zdejmowane o pojemności 6l. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami o średnicy 50mm (dwa kółka z blokadą). Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
14	Stojak z misą podgrzewaną. W wyposażeniu dwie miski o poj. 6l (jedna zapasowa). Termoregulator mikroproceswy nagrzewania płyty w zakresie 0-85C. Elektroniczna regulacja temperatury. Maksymalna temperatura podgrzewanego płynu do 85C. Stojak na pięcioramiennej podstawie z 5 kółkami antystatycznymi (wszystkie kółka z blokadą). Przewód długości 3mb. Zasilanie 230V/600W. Wyrób wykonany w całości ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
15	monitor 42" wraz z gniazdem
16	stolik typu Mayo do instrumentów chirurgicznych. Stolik wykonany ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9, przewidziany do gromadzenia instrumentów chirurgicznych podczas zabiegów. Górny blat podnoszony przy pomocy nożnej pompy hydraulicznej, za pomoca jednej dźwigni. POdstawa w kształcie litery T z trzema pojedynczymi kółkami ø80mm. Wszystkie kółka wyposażone w blokadę. Oponki wykonane z materiału niebrudzącego podłoża. Górny blat obracany w poziomie o 360°. Dopuszczalne obciążenie 15kg. Krawędzie zaokrąglone, bezpieczne; 74x49x96-137cm.
17	negatoskop wbudowany z gniazdem
18	wbudowany zegar z gniazdem
19	szafa medyczna dwuskrzydłowa, front przeszklony. Szafa dwudrzwiowa, wykonana ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Szafa z drzwiami przeszklonymi, w zabudowie, zlicowana ze stalową zabudową panelową ścian. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczekę oraz uchwyt typu C. Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne 119x47x180cm.
20	Stojak na kroplówki. Stojak wyposażony w cztery wywinięte haczyki dla pojemników z płynami infuzyjnymi. Wysokość stojaka regulowana ręcznie w zakresie 1200-2150mm. Podstawa pięcioramienna, wyposażona w 5 kółek średnicy (wszystkie kółka bez blokady). Oponki wykonane z materiału, który nie brudzi podłoża. Stojak wykonany ze stali kwasoodpornej gatunek 0H189N9. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne.
21	podest operacyjny dwustopniowy wykonny ze stali kwasoodpornej w gatunku 0H18N9. Podest na czterech nożkach regulowanych w zakresie 20mm (możliwość wypoziomowania podestu). Na powierzchni paski antypoślizgowe. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne
22	sufitowa jednostka zasilająca
23	Stół operacyjny z blatem czterosegmentowym wg specyfikacji
23a	stanowisko resuscytacji noworodków
24	Kolumna anestezjologiczna mała wg specyfikacji
25	Lampa operacyjna pojedyńcza 160 klux. Głowica z regulacją średnicy pola 24-34 cm i temperatury barwowej 3700-5000 K. Zawiesie sufitowe
W2	wózek transportowy na minimum 4 endoskopy minimum 4 tace do umieszczania endoskopów; tace załadunkowe działajace w oparciu o system jednorazowych minimum 2 kolorowych sterylnych opakowń
W1	wózek bloku operacyjnego do transportu chorych - przeznaczony zarówno na bloki operacyjne jaki i do transportu wewnątrzszpitalnego
U1	Umywalka prostokątna z jednym otworem 45x36, z syfonem dekoracyjnym chromowanym
N1	Brodzik półokrągły o głębokości 5 cm montowany bezpośrednio na posadzce lub na nóżkach, z syfonem samoczyszczącym, odpływ 90 mm, wraz z kabiną półokrągłą 90x90 cm o drzwiach otwieranych, jednoskrzydłowych
M1	Miska ustępowa lejowa wisząca, bez wewnętrznego kołnierza, 56cm, ze stelażem i deską sedesową (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)
poj1	zamykany pojemnik na zużyte obuwie
H	haczyk na ubrania stal nierdzewna
U2	Umywalka prostokątna z jednym otworem 60, z syfonem dekoracyjnym chromowanym (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)
MN	myjko - dezynfektor
ZL	zlew dwukomorowy ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat
ZG	zlew gospodarczy ze stali nierdzewnej, z baterią naścienną "wannową" ze słuchawką górna krawędź zlewu na wysokości 50 cm nad podłogą
LK	chłodziarka do krwi i płynów infuzyjnych
L	lodówka wolnostojąca
Ł1	łóżko duże do intens. terapii ster. elektrycznie, regulacja wysokości leża, segmentu pleców i uda, przechyłów za pomocą pilota przewodowego i panelu centralnego, dodatkowe funkcje elektryczne: autoregres, autokontur, CPR, pozycja antyszokowa. W komplecie materac w pokrowcu, wieszak kroplówki.
E	ekspres ciśnieniowy do kawy
C	czajnik elektryczny
KM	kuchenka mikrofalowa
ZL2	zlew ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat
L2	lodówka wysoka, wolnostojąca
ZM	zmywarka
U3	umywalka wpuszczana w blat o średnicy 48,5cm, z otworem i z przelewem
SE	szafa na endoskop
ME	Myjnia- dezynfektor na dwa endoskopy (niska)
FW	filtr wody
SE	szafa na endoskop
BI1	bidet wiszący, z otworem, (bidet, miska ustępowa, umywalka - wymagana z jednej serii)
D	mobilne urządzenie do dekontaminacji
R1	regał otwarty 300 / 300 / H1486, wiszący
S1	Szafa ubraniowa 300 / 500 / H1800 mm
S2	szafka szatniowa z ławką, okleina w kolorze białym (Hszafki=160cm, Hławki=40cm)
S3	szafka szatniowa, okleina w kolorze białym (Hszafki=160cm)
R2	regał otwarty 798 / 440 / H1486, wiszący
R2a	regał otwarty 798 / 440 / H1486, wiszący, dodatkowe półki (na buty)
Zab2	zabudowa meblowa 1440/620/250
R3	regał stalowy szer. 80, gł. 60, wys. 180-200cm
R4	regał stalowy szer. 80, gł. 45, wys. 180-200cm
S4	szafa dwuskrzydłowa 800 / 600 / H2190, kolor biały
S7	szafa dwuskrzydłowa 1200 / 600 / H2190, kolor biały
R5	regał otwarty 380/370/H219, kolor biały
S6	szafa jednoskrzydłowa 600 / 450 / H2190, kolor biały
S8	szafa jednoskrzydłowa 600 / 600 / H2190, kolor biały
B1	biurko prostokątne 2500 / 800 / H735
K2	fotel obrotowy z siłownikiem gazowym regulującym wysokość siedziska, mechanizm synchroniczny regulujący kąt ustawienia oparcia i siedziska
R6	regał stalowy 950 / 600 / H2190
R7	regał stalowy 700 / 600 / H2190
R9	regał stalowy 2090 / 600 / H2190
R10	regał stalowy 1000 / 600 / H2190
S10	szafa dwuskrzydłowa 800 / 1000 / H2190, kolor biały
S11	szafa jednoskrzydłowa 660 / 1000 / H2190, kolor biały
S12	szafa dwuskrzydłowa 1160 / 1000 / H2190, kolor biały
KB1	Kubik - kontener mobilny 428 / 574 / H593mm, 3 szuflady + piórnik w postaci górnej szuflady, wkłady metalowe, bez uchwytów - listwa dystansowa, zamek centralny
B2	biurko w kształcie L z panelem frontowym (wym. krótszy bok dł. 214cm, szer. 80cm, dłuższy bok dł. 533cm, szer.80cm, wys. 73cm)
F1	sofa z funkcją spania rozkładana szer. 141cm, tkanina - ekoskóra
F2	fotel szer. 60cm, tkanina - ekoskóra
T2	stolik kawowy fi 800 / H600mm, stelaż chromowany
S13	szafa dwuskrzydłowa 900 / 600 / H2190, kolor biały
SZ1	szafa otwarta, zawieszana 600x360xH740mm
SZ2	szafa zamknięta, zawieszana, 600x360xH740mm
S5	szafa dwuskrzydłowa 800 / 450 / H2190, kolor biały
S14	szafa jednoskrzydłowa 660 / 600 / H2190, kolor biały
S15	szafa dwuskrzydłowa 125 / 600 / H2190, kolor biały
SK	szafa kartotekowa, 550 / 590, kolor biały
ZAB1	zabudowa meblowa 640 / 591 / H2500, kolor biały
T1	stół 600 / 600 / H730, kolor biały
K1	krzesło uniwersalne na stelażu 4-nożnym chromowanym, kubełek oparcia i siedziska wykonany z tworzywa polimerowego
B3	biurko 1200 / 800 / H735, kolor biały
ZAB 4	zabudowa kuchenn wg projektu
T3	stół 900 / 900 / H730, kolor biały
SZ3	szafa zamknięta, zawieszana, 690x300xH740mm
KB2	szafka aktowa 690 / 600 / H720mm, kolor biały
SZ4	szafa zamknięta, zawieszana, 630x300xH740mm
KB3	szafka aktowa 630 / 600 / H720mm, kolor biały
ZAB 9	zabudowa meblowa (1650 / 600 / H2500), kolor biały
ZAB 8	zabudowa meblowa (1730 / 600 / H2500), kolor biały
ZAB 7	zabudowa meblowa (2260 / 600 / H2500), kolor biały
ZAB 6	zabudowa meblowa (2270 / 600 / H2500), kolor biały
ZAB 5	zabudowa meblowa (2380 / 600 / H2500), kolor biały
T4	stolik kawowy fi 600/ H600mm, stelaż chromowany
R11	regał stalowy 1000 / 600 / H2190
R12	regał stalowy 800 / 600 / H2190
R13	regał stalowy 600 / 600 / H2190
doz1	dozownik mydła w płynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie
Z1	**1.** 1x dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; **2.** 1x dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego np. ; **3.** 1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały; **4.** 1x dozownik na rękawiczki jednorazowe z tworzywa, z możliwością włożenia do środka całego pudełka z rękawiczkami oraz z możliwoscią mocowania dozownika do ściany;
Z2	1. 2x dozownik mydła w płynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; 2.1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie , mały; 3. 1x kosz pedałowy o pojemności 20l, stal matowa, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych
Z3	**1.** 1x pojemnik na papier toaletowy mały, okienko niebieskie, z tworzywa ABS; **2.** 1x szczotka do wc, tuba z uchwytem, mocowana do ściany, wyjmowany wkład z tworzywa sztucznego, rączka szczotki z klapą zapobiegajaca wydostawaniu się zapachów, stal nierdzewna mat
Z4	1. 1x dozownik mydła w płynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; 2.1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie , mały; 3. 1x kosz pedałowy o pojemności 20l, stal matowa, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych
Z5	**1.** 1x dozownik mydła w płynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; **2.** 1x dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego; **3.** 1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe, okienko niebieskie, mały; **4.** 1x kosz pedałowy o pojemności 20l, stal matowa, łatwy do czyszczenia i konserwacji, ergonomiczny uchwyt dla łatwego i higienicznego przenoszenia, plastikowe wiadro ułatwiające utrzymanie kosza w czystosci oraz higieniczne usuwanie zawartosci, mechanizm otwierajacy wykonany z częsci metalowych
Z6	**1.** 2x dozownik mydła w płynie z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; **2.** 2x dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego np. ; **3.** 1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe z tworzywa ABS, okienko niebieskie, mały; **4.** 1x dozownik na rękawiczki jednorazowe z tworzywa, z możliwością włożenia do środka całego pudełka z rękawiczkami oraz z możliwoscią mocowania dozownika do ściany;
Z7	**1.** 2x dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej o poj. 800ml; **2.** 2x dozownik ze stali nierdzewnej z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego np. ; **3.** 1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej; **4.** 1x dozownik na rękawiczki jednorazowe ze stali nierdzewnej, z możliwością włożenia do środka całego pudełka z rękawiczkami oraz z możliwoscią mocowania dozownika do ściany;
Z8	**1.** 2x dozownik mydła w płynie ze stali nierdzewnej o poj. 800ml; **2.** 2x dozownik ze stali nierdzewnej z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego np. ; **3.** 2x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe ze stali nierdzewnej; **4.** 1x dozownik na rękawiczki jednorazowe ze stali nierdzewnej, z możliwością włożenia do środka całego pudełka z rękawiczkami oraz z możliwoscią mocowania dozownika do ściany;
Z9	**1.** 2x dozownik mydła w płynie, z tworzywa ABS o poj. 800ml, okienko niebieskie; **2.** 1x dozownik z tworzywa ABS z przyciskiem łokciowym na jednorazowe wkłady o poj. 500ml do dozowania płynu lub żelu dezynfekcyjnego; **3.** 1x pojemnik na pojedyńcze ręczniki papierowe, okienko niebieskie, mały;
H	haczyk na ubrania stal nierdzewna

SCHEMAT:



INWESTOR:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

ADRES:

ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy - I piętro, budynek 1B, 1C, 1E (fragment - w obszarze opracowania
ul. Iwaszkiewicza 5, 59-220 Legnica

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ:	PODPIS:
mgr inż. arch. A. BIELECKA	OKK/UpB/28/2005	
OPRACOWANIE:		
mgr inż. arch. D. NIEDBAŁA		
mgr inż. arch. K. BOCIAN		
mgr inż. arch. K. KONOPKA		

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

studiodna

Daniel Niedbała
adres rejestracyjny ul. Sowiniecka 46a/10, 62-050 Mosina
adres do korespondencji ul. Trybunalska 38,60-325 Poznań,
NIP: 777-178-91-47, REGON 639531659

BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
ARCHITEKTURA	PROJEKT KONCEPCYJNY	LISTOPAD 2016	1:100

TYTUŁ RYSUNKU:

RZUT WYPOSAŻENIA

NR RYSUNKU:

C-01